



## **Référentiel AccessiWeb 2.1 – Liste générale**

[07 juin 2010]

## Thématique Images

Principe WCAG : perceptible.

**Recommandation** : Donner à chaque [image porteuse d'information](#) une [alternative textuelle](#) pertinente et une [description détaillée](#) si nécessaire. Remplacer les images textes par du texte stylé lorsque c'est possible.

- Critère 1.1 [Bronze] Chaque image a-t-elle une [alternative textuelle](#) ?
- Critère 1.2 [Bronze] Pour chaque [image de décoration](#) ayant une [alternative textuelle](#), cette alternative est-elle vide ?
- Critère 1.3 [Bronze] Pour chaque [image porteuse d'information](#) ayant une [alternative textuelle](#), cette alternative est-elle pertinente (hors [cas particuliers](#)) ?
- Critère 1.4 [Bronze] Pour chaque image utilisée comme [CAPTCHA](#) ou comme [image-test](#), ayant une [alternative textuelle](#), cette alternative permet-elle d'identifier la nature et la fonction de l'image ?
- Critère 1.5 [Bronze] Pour chaque image utilisée comme [CAPTCHA](#), une solution d'accès alternatif au contenu ou à la fonction du [CAPTCHA](#) est-elle présente ?
- Critère 1.6 [Bronze] Chaque [image porteuse d'information](#) a-t-elle, si nécessaire, une [description détaillée](#) ?
- Critère 1.7 [Bronze] Pour chaque [image porteuse d'information](#) ayant une [description détaillée](#), cette description est-elle pertinente ?
- Critère 1.8 [Argent] Chaque [image texte](#), en l'absence d'un mécanisme de remplacement, doit si possible être remplacée par du [texte stylé](#). Cette règle est-elle respectée ([hors cas particuliers](#)) ?
- Critère 1.9 [Or] Chaque [image texte](#) doit si possible être remplacée par du [texte stylé](#). Cette règle est-elle respectée ?

## Thématique Cadres

Principe WCAG : robuste.

**Recommandation** : Donner à chaque [cadre](#) et chaque [cadre en ligne](#) un titre pertinent.

- Critère 2.1 [Bronze] Chaque [cadre](#) et chaque [cadre en ligne](#) a-t-il un [titre de cadre](#) ?
- Critère 2.2 [Bronze] Pour chaque [cadre](#) et chaque [cadre en ligne](#) ayant un titre de cadre, ce [titre de cadre](#) est-il pertinent ?

## Thématique Couleurs

Principe WCAG : perceptible.

**Recommandation** : Ne pas donner l'[information](#) uniquement par la couleur et utiliser des contrastes de couleurs suffisamment élevés.

- Critère 3.1 [Bronze] Dans chaque page Web, l'[information](#) ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ?
- Critère 3.2 [Bronze] Dans chaque page Web, l'[information](#) ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle implémentée de façon [pertinente](#) ?
- Critère 3.3 [Argent] Dans chaque page Web, le [contraste](#) entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan est-il suffisamment élevé ([hors cas particuliers](#)) ?
- Critère 3.4 [Or] Dans chaque page Web, le [contraste](#) entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan est-il amélioré ([hors cas particuliers](#)) ?

## Thématique Multimédia

Principe WCAG : perceptible, utilisable, robuste.

**Recommandation :** Donner si nécessaire à chaque media temporel une [transcription textuelle](#), des [sous-titres synchronisés](#) et une audio-description synchronisée pertinents. Donner à chaque média non-temporel une alternative textuelle pertinente.

Rendre possible le [contrôle de la consultation](#) de chaque media temporel et non-temporel au clavier et s'assurer de leur compatibilité avec les technologies d'assistance.

- Critère 4.1 [Bronze] Chaque [média temporel](#) pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une [transcription textuelle](#) ou une audio-description ([hors cas particuliers](#)) ?
- Critère 4.2 [Bronze] Pour chaque [média temporel](#) pré-enregistré ayant une [transcription textuelle](#) ou une audio-description synchronisée, celles-ci sont-elles pertinentes ([hors cas particuliers](#)) ?
- Critère 4.3 [Bronze] Chaque [média temporel](#) synchronisé pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, des [sous-titres synchronisés](#) ([hors cas particuliers](#)) ?
- Critère 4.4 [Bronze] Pour chaque [média temporel](#) synchronisé pré-enregistré ayant des [sous-titres synchronisés](#), ces sous-titres sont-ils pertinents ?
- Critère 4.5 [Argent] Chaque [média temporel](#) en direct a-t-il, si nécessaire, des [sous-titres synchronisés](#) ou une [transcription textuelle](#) ([hors cas particuliers](#)) ?
- Critère 4.6 [Argent] Pour chaque [média temporel](#) en direct ayant des [sous-titres synchronisés](#) ou une [transcription textuelle](#), ceux-ci sont-ils pertinents ?
- Critère 4.7 [Argent] Chaque [média temporel](#) synchronisé pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une [audio-description](#) synchronisée ?
- Critère 4.8 [Argent] Pour chaque [média temporel](#) pré-enregistré ayant une audio-description synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ?
- Critère 4.9 [Or] Chaque [média temporel](#) pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une interprétation en langue des signes ([hors cas particuliers](#)) ?
- Critère 4.10 [Or] Pour chaque [média temporel](#) pré-enregistré ayant une interprétation en langue des signes, celle-ci est-elle pertinente ?
- Critère 4.11 [Or] Chaque [média temporel](#) pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une [audio-description étendue](#) synchronisée ([hors cas particuliers](#)) ?
- Critère 4.12 [Or] Pour chaque [média temporel](#) pré-enregistré ayant une audio-description étendue synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ?
- Critère 4.13 [Or] Chaque [média temporel](#) synchronisé ou seulement vidéo a-t-il, si nécessaire, une [transcription textuelle](#) ([hors cas particuliers](#)) ?
- Critère 4.14 [Or] Pour chaque [média temporel](#) synchronisé ou seulement vidéo, ayant une [transcription textuelle](#), celle-ci est-elle pertinente ?
- Critère 4.15 [Bronze] Chaque [média temporel](#) est-il clairement identifiable ([hors cas particuliers](#)) ?

- Critère 4.16 [Bronze] Chaque [média non temporel](#) a-t-il, si nécessaire, une alternative ([hors cas particuliers](#)) ?
- Critère 4.17 [Bronze] Pour chaque [média non temporel](#) ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ?
- Critère 4.18 [Bronze] Chaque son déclenché automatiquement est-il contrôlable par l'utilisateur ?
- Critère 4.19 [Or] Pour chaque [média temporel](#) seulement audio pré-enregistré, les dialogues sont-ils suffisamment audibles ?
- Critère 4.20 [Bronze] La consultation de chaque [média temporel](#) est-elle contrôlable par le clavier et la souris ?
- Critère 4.21 [Bronze] La consultation de chaque [média non temporel](#) est-elle contrôlable par le clavier et la souris ?
- Critère 4.22 [Bronze] Chaque [média temporel](#) et non temporel est-il compatible avec les technologies d'assistance ?

## Thématique Tableaux

Principe WCAG : perceptible.

**Recommandation** : Donner à chaque [tableau de données](#), un [résumé](#) et un [titre](#) pertinent, identifier clairement les cellules d'en-tête, utiliser un mécanisme pertinent pour lier les cellules de données aux cellules d'en-tête. Pour chaque tableau de mise en forme, veiller à sa bonne linéarisation.

- Critère 5.1 [Bronze] Chaque [tableau de données](#) a-t-il un [résumé](#) ?
- Critère 5.2 [Bronze] Pour chaque [tableau](#) ayant un [résumé](#), celui-ci est-il pertinent ?
- Critère 5.3 [Bronze] Pour chaque [tableau de mise en forme](#), le contenu linéarisé reste-t-il compréhensible ?
- Critère 5.4 [Bronze] Chaque [tableau de données](#) a-t-il un [titre](#) ?
- Critère 5.5 [Bronze] Pour chaque [tableau de données](#) ayant un [titre](#), celui-ci est-il pertinent ?
- Critère 5.6 [Bronze] Pour chaque [tableau de données](#), chaque [en-tête de colonnes](#) et chaque [en-tête de lignes](#) sont-ils correctement déclarés ?
- Critère 5.7 [Bronze] Pour chaque [tableau de données](#), la technique appropriée permettant d'associer chaque cellule avec ses en-têtes est-elle utilisée ?
- Critère 5.8 [Bronze] Chaque [tableau de mise en forme](#) ne doit pas utiliser d'éléments propres aux tableaux de données. Cette règle est-elle respectée ?

## Thématique Liens

Principe WCAG : perceptible, utilisable, compréhensible.

**Recommandation** : Donner des intitulés de lien explicites, grâce à des informations de contexte notamment, et utiliser le [titre de lien](#) le moins possible. Doubler avec des liens ou un formulaire de navigation les zones réactive d'une image cliquable coté serveur.

- Critère 6.1 [Bronze] Chaque [lien](#) est-il explicite ([hors cas particuliers](#)) ?
- Critère 6.2 [Bronze] Pour chaque [lien](#) ayant un [titre de lien](#), celui-ci est-il pertinent ?
- Critère 6.3 [Or] Chaque [intitulé de lien](#) seul est-il [explicite hors contexte](#) ([hors cas particuliers](#)) ?

- Critère 6.4 [Bronze] Chaque [lien identique](#) a-t-il les mêmes fonction et destination ?
- Critère 6.5 [Bronze] Chaque [zone cliquable](#) d'une [image réactive](#) coté serveur est-elle doublée d'un lien dans la page ?
- Critère 6.6 [Bronze] Dans chaque page Web, chaque [lien](#), à l'exception des [ancres nommées](#), a-t-il un intitulé ?

## Thématique Scripts

Principe WCAG : perceptible, utilisable, compréhensible, robuste.

**Recommandation** : Donner si nécessaire à chaque [script](#) une [alternative](#) pertinente. Rendre possible le contrôle de chaque code [script](#) au moins par le clavier et la souris et s'assurer de leur compatibilité avec les technologies d'assistance.

- Critère 7.1 [Bronze] Chaque [script](#) a-t-il, si nécessaire, une [alternative](#) ([hors cas particuliers](#)) ?
- Critère 7.2 [Bronze] Pour chaque [script](#) ayant une [alternative](#), cette [alternative](#) est-elle pertinente ?
- Critère 7.3 [Bronze] Chaque [script](#) est-il contrôlable par le clavier et la souris ([hors cas particuliers](#)) ?
- Critère 7.4 [Bronze] Chaque [script](#) est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d'assistance ?
- Critère 7.5 [Bronze] Pour chaque [script](#) qui initie un [changement de contexte](#), l'utilisateur est-il averti ou en a-t-il le contrôle ?
- Critère 7.6 [Or] Chaque [script](#) qui provoque une [alerte](#) non sollicitée est-il contrôlable par l'utilisateur ([hors cas particuliers](#)) ?

## Thématique Eléments obligatoires

Principe WCAG : perceptible, utilisable, compréhensible, robuste.

**Recommandation** : Vérifier que chaque page Web a un code source valide selon le [type de document](#), un titre pertinent et une indication de [langue par défaut](#). Vérifier que les balises ne sont pas utilisés uniquement pour la présentation, que les changements de langues et de direction de sens de lecture sont indiqués.

- Critère 8.1 [Bronze] Chaque page Web est-elle définie par un [type de document](#) ?
- Critère 8.2 [Bronze] Pour chaque page Web, le code source est-il valide selon le [type de document](#) spécifié ?
- Critère 8.3 [Bronze] Dans chaque page Web, la [langue par défaut](#) est-elle présente ?
- Critère 8.4 [Bronze] Pour chaque page Web ayant une [langue par défaut](#), le [code de langue](#) est-il pertinent ?
- Critère 8.5 [Bronze] Chaque page Web a-t-elle un [titre de page](#) ?
- Critère 8.6 [Bronze] Pour chaque page Web ayant un [titre de page](#), ce titre est-il pertinent ?
- Critère 8.7 [Argent] Dans chaque page Web, chaque changement de langue est-il indiqué dans le code source ([hors cas particuliers](#)) ?
- Critère 8.8 [Argent] Dans chaque page Web, chaque changement de langue est-il pertinent ?
- Critère 8.9 [Bronze] Dans chaque page Web, les balises ne doivent pas être utilisées [uniquement à des fins de présentation](#). Cette règle est-elle respectée ?
- Critère 8.10 [Bronze] Dans chaque page Web, les changements du [sens de lecture](#) sont-ils signalés ?

## Thématique Structuration de l'information

Principe WCAG : perceptible, utilisable, compréhensible.

**Recommandation** : Utiliser des [titres](#), des listes, des abréviations et des citations pour structurer l'information.

- Critère 9.1 [Bronze] Dans chaque page Web, l'information est-elle structurée par l'utilisation appropriée de [titres](#) ?
- Critère 9.2 [Bronze] Dans chaque page Web, chaque [liste](#) est-elle structurée avec les balises appropriées ?
- Critère 9.3 [Or] Dans chaque page Web, la première occurrence de chaque [abréviation](#) permet-elle d'en connaître la signification ?
- Critère 9.4 [Or] Dans chaque page Web, la signification de chaque [abréviation](#) est-elle pertinente ?
- Critère 9.5 [Bronze] Dans chaque page Web, chaque citation est-elle correctement indiquée ?

## Thématique Présentation de l'information

Principe WCAG : perceptible, utilisable, robuste.

**Recommandation** : Utiliser des [feuilles de styles](#) pour contrôler la présentation de l'information. Vérifier l'effet de l'agrandissement des tailles de caractère sur la lisibilité. S'assurer que les liens sont correctement identifiables, que la prise de focus est signalée, que l'interlignage est suffisant et donner la possibilité à l'utilisateur de contrôler la justification des textes. S'assurer que les textes cachés sont correctement restitués et que l'information n'est pas donnée uniquement par la forme ou la position d'un élément.

- Critère 10.1 [Bronze] Dans le [site Web](#), des [feuilles de styles](#) sont-elles utilisées pour contrôler la [présentation de l'information](#) ?
- Critère 10.2 [Bronze] Dans chaque page Web, le [contenu visible](#) reste-t-il présent lorsque les [feuilles de styles](#) ou les images sont désactivées ?
- Critère 10.3 [Bronze] Dans chaque page Web, l'information reste-t-elle [compréhensible](#) lorsque les [feuilles de styles](#) sont désactivées ?
- Critère 10.4 [Argent] Dans chaque page Web, le texte reste-t-il lisible lorsque la [taille des caractères](#) est augmentée jusqu'à 200%, au moins ?
- Critère 10.5 [Argent] Dans chaque page Web, les déclarations CSS de couleurs de fond d'élément et de police sont-elles correctement utilisées ?
- Critère 10.6 [Bronze] Dans chaque page Web, chaque [lien dont la nature n'est pas évidente](#) est-il visible par rapport au texte environnant ?
- Critère 10.7 [Bronze] Dans chaque page Web, pour chaque élément recevant le focus, la [prise de focus](#) est-elle visible ?
- Critère 10.8 [Or] Dans chaque page Web, le choix de la couleur de fond et de police du texte est-elle contrôlable par l'utilisateur ?
- Critère 10.9 [Or] Pour chaque page Web, le texte ne doit pas être justifié. Cette règle est-elle respectée ?
- Critère 10.10 [Or] Pour chaque page Web, en affichage plein écran et avec une taille de police à 200%, chaque bloc de texte reste-t-il lisible sans l'utilisation de la barre de défilement horizontal ?

- Critère 10.11 [Or] Pour chaque page Web, les blocs de texte ont-ils une largeur inférieure ou égale à 80 caractères ([hors cas particuliers](#)) ?
- Critère 10.12 [Or] Pour chaque page Web, l'espace entre les lignes et les paragraphes est-il suffisant ?
- Critère 10.13 [Bronze] Pour chaque page Web, les textes cachés sont-ils correctement restitués par les technologies d'assistance ?
- Critère 10.14 [Bronze] Dans chaque page Web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la forme ou la position. Cette règle est-elle respectée ?
- Critère 10.15 [Bronze] Dans chaque page Web, l'information ne doit pas être donnée par la forme ou la position uniquement. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ?

## Thématique Formulaire

Principe WCAG : perceptible, utilisable, compréhensible, robuste.

**Recommandation** : Associer pour chaque formulaire chacun de ses champs à son intitulé, grouper les champs dans des blocs d'informations de même nature, structurer les listes de choix de manière pertinente, donner à chaque [bouton](#) un intitulé explicite. Vérifier la présence d'aide à la saisie, s'assurer que le [contrôle de saisie](#) est accessible et que l'utilisateur peut contrôler les données à caractère financier, juridique ou personnelles.

- Critère 11.1 [Bronze] Chaque [champ de formulaire](#) a-t-il une [étiquette](#) ?
- Critère 11.2 [Bronze] Chaque [étiquette](#) associée à un [champ de formulaire](#) est-elle pertinente ?
- Critère 11.3 [Argent] Dans chaque formulaire, chaque [étiquette](#) associée à un champ de formulaire ayant la même fonction et répétés plusieurs fois dans une même page ou dans un ensemble de page est-elle cohérente ?
- Critère 11.4 [Bronze] Dans chaque formulaire, chaque [étiquette](#) de champ et son champ associé sont-ils accolés ?
- Critère 11.5 [Bronze] Dans chaque formulaire, les [informations de même nature](#) sont-elles regroupées, si nécessaire ?
- Critère 11.6 [Bronze] Dans chaque formulaire, chaque regroupement de champs de formulaire a-t-il une légende ?
- Critère 11.7 [Bronze] Dans chaque formulaire, chaque légende associée à un groupement de champs de formulaire est-elle pertinente ?
- Critère 11.8 [Bronze] Dans chaque formulaire, chaque [liste de choix](#) est-elle structurée de manière pertinente ?
- Critère 11.9 [Bronze] Dans chaque formulaire, l'intitulé de chaque [bouton](#) est-il pertinent ?
- Critère 11.10 [Bronze] Dans chaque formulaire, le [contrôle de saisie](#) est-il utilisé de manière pertinente ?
- Critère 11.11 [Argent] Dans chaque formulaire, le [contrôle de saisie](#) est-il accompagné, si possible, de suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie ?
- Critère 11.12 [Argent] Pour chaque formulaire, les données à caractère financier, juridique ou personnel peuvent-elles être modifiées, mise à jour ou récupérées par l'utilisateur ?
- Critère 11.13 [Or] Pour chaque formulaire, toutes les données peuvent-elles être modifiées, mises à jour ou récupérées par l'utilisateur ?
- Critère 11.14 [Or] Pour chaque formulaire, des aides à la saisie sont-elles présentes ?
- Critère 11.15 [Or] Pour chaque formulaire, chaque aide à la saisie est-elle pertinente ?

## Thématique Navigation

Principe WCAG : utilisable, compréhensible.

**Recommandation** : Faciliter la navigation dans un [ensemble de pages](#) par au moins deux systèmes de navigation différents ([menu de navigation](#), plan du site ou [moteur de recherche](#)), un fil d'Ariane et l'indication de la page active dans le menu de navigation. Identifier les groupes de liens importants et la zone de contenu et donner la possibilité de les éviter par des liens de navigation interne. S'assurer que l'ordre de tabulation est cohérent et que la page ne comporte pas de piège au clavier.

- Critère 12.1 [Argent] Chaque [ensemble de pages](#) dispose-t-il de deux [systèmes de navigation](#) différents, au moins ([hors cas particuliers](#)) ?
- Critère 12.2 [Argent] Dans chaque [ensemble de pages](#), le menu ou les [barres de navigation](#) sont-ils toujours à la même place ([hors cas particuliers](#)) ?
- Critère 12.3 [Argent] Dans chaque [ensemble de pages](#), le menu et les barres de navigation ont-ils une présentation cohérente ([hors cas particuliers](#)) ?
- Critère 12.4 [Argent] La [page "plan du site"](#) est-elle pertinente ?
- Critère 12.5 [Argent] Dans chaque ensemble de pages, la [page "plan du site"](#) est-elle atteignable de manière identique ?
- Critère 12.6 [Argent] Dans chaque ensemble de pages, le [moteur de recherche](#) est-il atteignable de manière identique ?
- Critère 12.7 [Argent] Dans chaque page d'une [collection de pages](#), des liens facilitant la navigation sont-ils présents ?
- Critère 12.8 [Or] Dans chaque page web, un fil d'Ariane est-il présent ?
- Critère 12.9 [Or] Dans chaque page Web, le fil d'Ariane est-il pertinent ?
- Critère 12.10 [Bronze] Dans chaque page Web, les groupes de liens importants (menu, barre de navigation...) et la zone de contenu sont-ils identifiés ?
- Critère 12.11 [Bronze] Dans chaque page Web, des [liens d'évitement ou d'accès rapide](#) aux groupes de liens importants et à la zone de contenu sont-ils présents ?
- Critère 12.12 [Or] Dans chaque page Web, la page en cours de consultation est-elle indiquée dans le [menu de navigation](#) ?
- Critère 12.13 [Bronze] Dans chaque page Web, l'[ordre de tabulation](#) est-il [cohérent](#) ?
- Critère 12.14 [Bronze] Dans chaque page Web, la navigation ne doit pas contenir de piège au clavier. Cette règle est-elle respectée ?

## Thématique Consultation

Principe WCAG : perceptible, utilisable, compréhensible, robuste.

**Recommandation** : Vérifier que l'utilisateur a le contrôle des procédés de rafraîchissement, des changements brusques de luminosité, des ouvertures de nouvelles fenêtre et des contenus en mouvement ou clignotant. Indiquer lorsqu'un contenu s'ouvre dans une nouvelle fenêtre et donner des informations relatives à la consultation des fichiers en téléchargement. Ne pas faire dépendre l'accomplissement d'une tâche d'une limite de temps sauf si elle est essentielle et s'assurer que les données saisies sont récupérées après une interruption de session authentifiée. S'assurer que les expressions inhabituelles et le jargon sont explicités. Proposer des versions accessibles ou rendre accessibles les documents en téléchargement.

- Critère 13.1 [Bronze] Pour chaque page Web, l'utilisateur a-t-il le contrôle de chaque limite de temps modifiant le contenu ([hors cas particuliers](#)) ?
- Critère 13.2 [Bronze] Dans chaque page Web, pour chaque ouverture de nouvelle fenêtre, l'utilisateur est-il averti ?
- Critère 13.3 [Bronze] Dans chaque page Web, l'ouverture d'une nouvelle fenêtre ne doit pas être déclenchée sans action de l'utilisateur. Cette règle est-elle respectée ?
- Critère 13.4 [Or] Dans chaque page Web, une tâche ne doit pas requérir de limite de temps pour être réalisée, sauf si elle se déroule en temps réel ou si cette limite de temps est essentielle. Cette règle est-elle respectée ?
- Critère 13.5 [Or] Dans chaque page Web, lors d'une interruption de session authentifiée, les données saisies par l'utilisateur sont-elles récupérées après ré-authentification ?
- Critère 13.6 [Bronze] Dans chaque page Web, pour chaque fichier en téléchargement, des informations relatives à sa consultation sont-elles présentes ?
- Critère 13.7 [Bronze] Dans chaque page Web, chaque document bureautique en téléchargement possède-t-il, si nécessaire, une [version accessible \(hors cas particuliers\)](#) ?
- Critère 13.8 [Bronze] Pour chaque document bureautique ayant une version accessible, cette version offre-t-elle la même information ?
- Critère 13.9 [Or] Dans chaque page Web, les expressions inhabituelles, les expressions idiomatiques ou le jargon sont-ils explicités ?
- Critère 13.10 [Or] Dans chaque page Web, pour chaque expression inhabituelle ou limitée, idiomatique ou de jargon ayant une définition, cette définition est-elle pertinente ?
- Critère 13.11 [Bronze] Dans chaque page Web, chaque contenu cryptique (art ascii, émoticon, syntaxe cryptique) a-t-il une alternative ?
- Critère 13.12 [Bronze] Dans chaque page Web, pour chaque contenu cryptique (art ascii, émoticon, syntaxe cryptique) ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ?
- Critère 13.13 [Or] Dans chaque page Web, pour chaque mot dont le sens ne peut être compris sans en connaître la prononciation, celle-ci est-elle indiquée ?
- Critère 13.14 [Or] Dans chaque page Web, chaque texte qui nécessite un niveau de lecture plus avancé que le premier cycle de l'enseignement secondaire a-t-il une version alternative ?
- Critère 13.15 [Bronze] Dans chaque page Web, les [changements brusques de luminosité ou les effets de flash](#) sont-ils correctement utilisés ?
- Critère 13.16 [Or] Dans chaque page Web, les [changements brusques de luminosité ou les effets de flash](#) ont-ils une fréquence inférieure ou égale à 3 par seconde ?
- Critère 13.17 [Bronze] Dans chaque page Web, chaque contenu en mouvement ou clignotant est-il [contrôlable par l'utilisateur](#) ?